



IV PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL DE LUT CONTRA A SIDA (2016 – 2020)

EIXOS ESTRATÉGICOS

Caracterização da Epidemia

Prevalência


- População geral – 0.8%
- Transmissão Vertical - < 3%
- Epidemia concentrada:

Populações chaves

UD – 3.9%


TS – 7.7%

HSH – 15%




Artur Correia - Secretário Executivo do CCS-SIDA

**Novas grávidas seropositivas detectadas
(em % de testes realizados em grávidas).
Cabo verde, 2010 a 2014. Fonte: CCS-SIDA – MS**




**Proporção de novas grávidas VIH+
diagnosticadas.
Cabo Verde, 2010 a 2014. Fonte: CCS-SIDA –
MS**




Nº de óbitos de pacientes em TARV.

Cabo Verde, 2010 a 2014.

Fonte: MS - CCS-SIDA




Evolução da mortalidade, por sexo.
Cabo Verde, 2010 a 2014. Fonte: CCS-SIDA – MS



Distribuição da Mortalidade por SIDA/100.000 hab. Cabo Verde, 2010 a 2014

Fonte: CCS-SIDA - MS





NOVO PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL DE LUTA CONTRA A SIDA (2016 – 2020)

- LINHAS ESTRATÉGICAS -



Referências Nacionais

- **Taxa de prevalência na população geral - 0.8%**
- **Epidemia concentrada:**
 - Populações chaves**
 - UD – 3.9%**
 - TS – 7.7%**
 - HSH – 15%**
- **Taxa de Transmissão Vertical < 3%**
- **Cobertura TARV – 57% da população conhecida, segundo os critérios adotados**
- **33% das PVVIH estimados**
- **Diagnosticar tratar – grávidas; populações chaves**
- **Taxa de mortalidade/100.000 hab. – entre 13 e 15 óbitos, nos últimos 5 anos**

Referências internacionais até 2020

- **Critério CD4** - ≤ 500 células/mm³



90%

diagnosed

90%

Das PVVIH estimadas
conhecem o seu estatuto
serológico.



90%

on treatment

90%

Das pessoas
diagnosticadas VIH+
recebem TARV.



90%

virally suppressed

90%

Das pessoas que recebem
TARV terá uma carga viral
indetectável, após um
ano de tratamento.

RESULTADOS DE IMPACTO

IMPACTO 1: A dinâmica das **novas infecções** é reduzida em 50% até 2020

IMPACTO 2: A taxa de **mortalidade** das PVVIH é reduzida em 50% até 2020

IMPACTO 3 : Os **direitos humanos** das PVVIH e outras populações vulneráveis serão, efectivamente, respeitadas até 2020

IMPACTO 4: A **governança** e a **coordenação da resposta** nacional serão eficientes até 2020

IV Plano Estratégico Nacional

Efeito 1.1: Até 2020, a taxa de transmissão do VIH de mãe para filho é reduzida para menos de 1%

Efeito 1.2: Até 2020, 90% dos rapazes e raparigas, em situação de vulnerabilidade, **utilizam preservativos durante as relações sexuais**

Efeito 1.3: Até 2020, 90% das **PS** conhecidas utilizam sistematicamente **preservativos durante relações sexuais pagas**

Efeito 1.4: Até 2020, 90 % dos **HSH** conhecidos utilizam sistematicamente preservativos durante as relações sexuais

Efeito 1.5: Até 2020, 75% dos **UD** conhecidos utilizam sistematicamente preservativos durante as relações sexuais

Efeito 1.6: Até 2020, 75% da **população carcerária** conhece o seu **estatuto serológico**

Efeito 1.7: Até 2020, 75% das **populações móveis** utilizam **preservativos durante as relações sexuais casuais**

Efeito 1.8: Até 2020, 100% das unidades de saúde asseguram **tratamento, em caso de exposição acidental ao sangue e a outros produtos biológicos, e de vítimas de violência sexual**

IMPACTO 1:
A dinâmica das **novas infecções** é reduzida em 50% até 2020

Efeito 2.1: Até 2020, 90% de PVVIH (adultos , adolescentes e crianças) diagnosticados **estão sob ARVs**

Efeito 2.2: Até 2020, 75% de PVVIH (adultos , adolescentes e crianças) diagnosticadas e com necessidade de **tratamento contra co-infecções e co-morbidades são tratadas**

Efeito 2.3: Até 2020, 90% de PVVIH beneficiam de um pacote de **serviços de apoio psicossocial de qualidade**

Efeito 2.4: Até 2020, 90% de PVVIH beneficiam de **consultas sobre a adesão ao tratamento e educação terapêutica no geral**

Efeito 2.5: Até 2020, 90% de PVVIH (adultos, adolescentes e crianças) em TARV **estão com supressão viral aos 12 meses**

Efeito 2.6: Até 2020, os **equipamentos de laboratório e consumíveis**, bem como os **medicamentos (ARV e OI)** estão disponíveis em todos os centros de tratamento

IMPACTO 2:
A taxa de **mortalidade** das PVVIH é reduzida em 50% até 2020

Efeito 3.1: Até 2020, o ambiente sócio-jurídico e legal, que garanta os direitos humanos, será atualizado e reforçado

Efeito 3.2: Até 2020, 60% das instituições de protecção dos direitos humanos estará empenhada na defesa dos direitos das PVVIH e de outras populações vulneráveis

Efeito 3.3: Até 2020, 60 % de PVVIH terá acesso a serviços de protecção relativos aos direitos humanos, no contexto da luta contra o estigma e a discriminação, levando em consideração as questões de género

IMPACTO 3:
Os **direitos humanos** das PVVIH e outras populações vulneráveis serão, efectivamente, respeitadas até 2020

Efeito 4.1: Até 2020, a coordenação e a liderança da resposta nacional ao VIH/SIDA serão asseguradas nos níveis central e descentralizado

Efeito 4.2: Até 2020, o processo de financiamento de transição estará engajado e operacional

Efeito 4.3: Até 2020, os recursos financeiros do Estado, do sector privado e dos parceiros cobrirão as necessidades do presente Plano (2016-2020)

IMPACTO 4:
A governança e a coordenação da resposta nacional serão eficientes até 2020



DESAFIOS

Abordagem “Ilhas e áreas de vulnerabilidades”

- Após a Declaração de Paris de 1 de Dezembro de 2014, sobre a meta 90-90-90, os Autarcas dos principais municípios poderiam ser cometidos para acabar com a epidemia da SIDA em 2030, acelerando a sua resposta à SIDA em 2020:
 - Contribuir para a realização dos resultados nacionais, principalmente nas ilhas (**Santiago, São Vicente, Sal, Boa Vista, Fogo**) e zonas vulneráveis, através da implantação de ações.
 - Mobilização das autoridades municipais para fornecer serviços eficazes de despistagem, de prevenção e tratamento do VIH e de redução do estigma e da discriminação.
 - Adopção da estratégia **90 90 90** até 2020.

DESAFIOS



- Sustentabilidade Financeira progressiva da luta contra o VIH-SIDA.
- Mobilizar novas fontes de financiamento, num contexto internacional com dificuldades e com novas doenças emergentes e reemergentes.
- Consolidar uma “agenda” para a luta contra o VIH-SIDA no seio das instituições públicas e privadas e o seu respectivo financiamento.
- Conseguir embaixadores de “Boa Vontade”, para a consolidação da resposta nacional ao VIH-SIDA.

DESAFIOS




- Estancar a transmissão do VIH, no seio das populações-chave (Usuários de Drogas, Trabalhadores do Sexo e Homens que fazem sexo com Homens).
- Melhorar o conhecimento da dinâmica de transmissão do VIH, nas populações mais vulneráveis (nas prisões, nos quartéis, etc.).
- Manutenção das conquistas na Prevenção da Transmissão Vertical e na segurança transfusional.
- Eliminação da transmissão mãe-filho, no horizonte de 2020 (taxa actual <3%).




MUITO OBRIGADO!

Número de exames de CD4 realizados. Cabo verde, 2011 a 2015 (Fonte: MS)



Número de exames de carga viral realizados. Cabo verde, 2012 a 2015



Produto 1.1.1: 90% das grávidas são despistadas para o VIH e recebem o resultado do teste

Produto 1.1.2: 100% das estruturas de saúde materna e infantil do sector público que fazem CPN oferecem a PTV

Produto 1.1.3 : Pelo menos 90% das crianças nascidas de mães seropositivas beneficiam de uma profilaxia ARV

Produto 1.1.4: Pelo menos 90% de crianças nascidas de mães seropositivas beneficiam de uma despistagem VIH e recebem o resultado, segundo as directivas nacionais

Produto 1.1.5: 90% de mães e crianças beneficiam de um seguimento nos 18 meses após o parto

Produto 1.1.6: A oferta de despistagem é sistematicamente proposta ao parceiro de uma grávida seropositiva

Produto 1.1.7: Sempre que necessário, a mobilização comunitária é assegurada,, no processo de acompanhamento de crianças nascidas de mães seropositivas

Efeito 1.1:
Até 2020, a taxa de transmissão do VIH de mãe para filho é reduzida para menos de 1%

Efeito 1.2: Até 2020,
90% dos rapazes e
raparigas, em situação
de vulnerabilidade,
**utilizam preservativos
durante as relações
sexuais**

Efeito 1.3: Até 2020,
90% das **PS** conhecidas
utilizam
sistematicamente
preservativos durante
relações sexuais pagas

Efeito 1.4: Até 2020, 90 % dos **HSH** conhecidos utilizam sistematicamente preservativos durante as relações sexuais

Efeito 1.5: Até 2020,
75% dos **UD** conhecidos
utilizam
sistematicamente
preservativos durante as
relações sexuais

Efeito 1.6: Até 2020,
75% da **população**
carcerária conhece o
seu **estatuto serológico**

Efeito 1.7: Até 2020,
75% das **populações**
móveis utilizam
preservativos durante
as relações sexuais
casuais

Efeito 1.8: Até 2020,
100% das unidades de
saúde asseguram
**tratamento, em caso de
exposição acidental ao
sangue e a outros
produtos biológicos, e
de vítimas de violência
sexual**

